



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/2017



- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Uchwyty
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
uchwyty serii A  
uchwyty serii E  
uchwyty serii F  
uchwyty jednoramienne  
uchwyty dwuramienne
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Uchwyty tworzywowe CAPRICORN są przeznaczone do mocowania rur instalacyjnych tworzywowych, miedzianych i stalowych lub wykonanych z innych materiałów o średnicy zewnętrznej od 8 do 35 mm wewnątrz pomieszczeń.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
CAPRICORN S.A.  
58-160 Świebodzice  
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
system 3.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**  
**Krajowa ocena techniczna:**  
Aprobata Techniczna AT-15-7037/2014 – Uchwyty tworzywowe Capricorn do mocowania rur instalacyjnych.

**Capricorn S.A.**  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18


Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546


Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551  
fax +48 74 85 03 535

[www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 ( WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 ( WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 ( WALUTA USD)





**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Instytut Techniki Budowlanej  
Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej  
ul. S. Taczaka 12, 61-819 Poznań

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata	PP $\geq 85^{\circ}\text{C}$ PA $\geq 170^{\circ}\text{C}$	-
Kształt i wymiary	Spełnia wymagania	-
Wykonanie	Spełnia wymagania	-
Wytrzymałość uchwytów na wrywanie rury	$\geq 42,1\text{ N}$	Szczegółowe informacje w aprobacie technicznej nr AT-15-7037/2014
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 9 mm na wrywanie z podłoża: ✓ Beton zwykły klasy C ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15	PP $\geq 113\text{ N}$ PA $\geq 126\text{ N}$	
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 11 mm na wrywanie z podłoża: ✓ Beton zwykły klasy C ✓ Beton komórkowy klasy 3 ✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15 ✓ Pustak ceramiczny klasy 15	PP $\geq 121\text{ N}$ PA $\geq 140\text{ N}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.



10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz  
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

Świebodzice, 2.01.2017  
(miejsce i data wydania)

CAPRICORN S.A.  
Dyrektor Działu Jakości  
*Monika Piekarz*

.....  
(podpis)

**Capricorn S.A.**  
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu  
sekretariat@capricorn.pl  
tel. +48 74 854 05 16  
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu  
sales@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa  
zamowienia@capricorn.pl  
tel. +48 74 8503 528  
+48 74 8503 551  
fax +48 74 85 03 535

[www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258  
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,  
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW  
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 ( WALUTA PLN)  
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)  
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 ( WALUTA USD)

